

Nuvolato Architop®

INDUSTRIAL
LOOK



Brutalist
Resolute
Incisive
Contemporary
Nordic
Rude
Captivating

Brutalista
Deciso
Graffiante
Contemporaneo
Nordico
Rude
Accattivante

Brutaliste
Ferme
Agressif
Contemporain
Nordique
Rude
Attrayant

Soluzione cementizia per pavimentazioni, in pochi millimetri (3 mm), Architop® consente di superare i limiti di spessore e di peso del calcestruzzo tradizionale (elicottero) di cui mantiene bellezza e robustezza, ma in un contesto di cura del dettaglio e di alto valore estetico e cromatico.

A blend of cement and other ingredients which, with an applied depth of just 3 mm, allows you to overcome the thickness and weight limits of traditional (smooth/sleek) concrete, whilst maintaining its beauty and robustness. This is possible yet still allows care and attention to detail, creating a high aesthetic value in a range of colour options.

Brutalistisch
Bestimmt
Ergreifend
Zeitgenössisch
Nordisch
Grob
Fesselnd

Nuvolato Architop®






Architop® est un mélange à base de ciment pour recouvrir les sols avec peu de millimètres (3mm). Il permet de limiter les épaisseurs et gagner en poids par rapport au béton traditionnel (à l'hélicoptère). Architop® possède la beauté et la robustesse du revêtement béton, mais il permet également de soigner les détails, donnant ainsi une valeur esthétique et chromatique aux lieux.


Nuvolato Architop® ist eine Zementmischung für Bodenbeläge, die es ermöglicht, bei geringer Stärke (3 mm) die Regeln der Materialstärke und des Gewichtes des traditionellen (flügelgeglätteten) Betons zu brechen, dabei aber dessen Schönheit und Robustheit bewahrend, und das alles in einem Kontext mit Liebe zum Detail und ästhetischer und farblicher Eleganz.

Hřebenky private loft
2016. Praga, Czech Republic
Formafatal



Camping dei Fiori
2017. Cavallino, Italy
Ank Architects





Suggerimenti "Brutalisti"

L'effetto ottenuto è quello di una superficie continua e brutale, contemporanea, graffiante che si crea con materiali robusti, forti, potenti, come il cemento. Per caratterizzare abitazioni moderne minimali, loft di stile industriale, ma anche spazi pubblici, espositivi, commerciali.

"Brutalist" Suggestions

The effect obtained is that of a continuous surface that meets the flooring demands of not only modern minimalist dwellings, but also industrial-style lofts, public areas, exhibitions, and commercial spaces.


Suggestions "brutalistes"

L'effet obtenu est celui d'une surface continue, brutale, contemporaine, agressive, réalisée avec des matériaux robustes, forts et puissants comme le ciment. Il permet de donner du caractère aux habitations modernes minimalistes, aux lofts de style industriel, mais aussi aux espaces publics et commerciaux.

"Brutalistische" Verwendung

Die erzielte Wirkung ist die einer fugenlosen Oberfläche, brutal, zeitgenössisch, ergreifend, die sich nur mit robusten, starken, mächtigen Materialien wie Beton erschaffen lassen, um minimalistische, moderne Wohnungen, stilische Industrielofts aber auch öffentliche Räume, Ausstellungs- und Gewerbeflächen zu charakterisieren.

Novara Castle
2016. Novara, Italy
Paolo Zermani – Mauro Grimaldi






**No need for removals,
ideal for renovations**

Nuvolato Architop® can be used both internally and externally and can be applied to any solid, prepared substrate, even when underfloor heating is present. It is ideal for renovating existing floors made of concrete, ceramic, marble or sand-cement screeds without removal of the old surface.

**Ovunque senza demolire,
ideale per le ristrutturazioni**

Utilizzabile in interno ed in esterno, può essere applicato su qualsiasi sottofondo, anche in presenza di riscaldamento a pavimento. È ideale per rinnovare pavimentazioni già esistenti in calcestruzzo, ceramica, marmo o massetti in sabbia-cemento, senza rendere necessaria la demolizione della vecchia superficie.




**Aucune destruction, idéal pour
les rénovations**

Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur sur n'importe quel support rigide d'au moins 25 Mpa, même dans le cas d'un plancher chauffant. Il est parfait pour la rénovation de sols existants en béton, carrelage, marbre ou chapes (sable et ciment), sans avoir besoin de détruire l'ancien revêtement.


**Überall ohne Demolieren,
ideal für Renovierungen**

Im Innen- und Außenbereich kann er auf jeden Untergrund aufgetragen werden, auch auf Böden mit Bodenheizungen. Er ist geradezu ideal, um bestehende Bodenbeläge aus Beton, Keramik, Marmor oder Zementestrich zu erneuern, ohne dass dabei die alte Oberfläche demoliert und abgebrochen werden muss.

Fondazione Prada
2015. Milano, Italy
OMA Architect Studio





14



15

Trullo private villa
2016. Ostuni, Italy
Arch. Enrico Maria Cicchetti, Studio Emc





Your choice of finish

The concept of Nuvolato Architop® allows the client great flexibility in aesthetic and design options: it is supplied in a range of 30 standard colours which, combined with the characteristic cloud effect (dynamic nuances) typical of aged concrete, provides an almost endless range of finishes. The level of homogeneous or cloudy effect of the finish is created in collaboration with the designer. Like solid concrete, it can be treated with coloured chemical stains to obtain even more original and exclusive paving finishes.

Come tu lo vuoi

Nuvolato Architop® consente ampie personalizzazioni: prevede una gamma di 30 colorazioni standard accomunate dalla caratteristica nuvolatura (sfumature dinamiche) tipica del calcestruzzo elicotterato e diverse finiture. L'effetto più omogeneo o più nuvolato della finitura viene accordato con il progettista. Come il calcestruzzo massiccio, può essere trattato con la tecnica dell'acidificazione per ottenere pavimentazioni originali ed esclusive.

Choisissez vos finitions



Le Béton ciré Architop® offre de nombreuses personnalisations: il est disponible en 30 teintes standard comme pour le béton lissé. Il est possible d'obtenir différentes finitions en fonction du souhait de l'architecte. L'intensité des effets ombrée ou non ce fait grâce au savoir-faire de l'applicateur. Tout comme le béton brut, il peut être traité avec des produits comme des Stains pour obtenir un revêtement original et personnalisable.

Wie du ihn dir vorstellst

Der Nuvolato Architop® erlaubt dir eine mannigfaltige individuelle Gestaltung: du kannst wählen aus einem Angebot an 30 Standardfarben in Verbindung mit dem typischen Wolkeneffekt (dynamischen Schattierungen), den man bei der Flügelglättung des Betons erhält, und verschiedensten Ausführungen. Ist ein homogener oder mehr wolkiger Effekt des Finishs gewünscht, so wird dies mit dem Planer vereinbart. Wie der Massivbeton kann er auch mit der Säuretechnik bearbeitet werden, um einen originellen und exklusiven Bodenbelag zu erzielen.



Nærvarer restaurant
2017. Copenhagen, Denmark
Norm Architects



Loft F5.04
2018. Praga, Czech Republic
Arch. SMLX Studio



Cafe Restaurant Boutique Trojka
2016. Belgrade, Serbia
A4 studio




24



25

Israeli Pavilion - Venice Biennale
2016. Venezia, Italy
Arch. Zeev Rechter



Dep Art Gallery
2015. Milano, Italy
Arch. Stefano Dedè



28



29



Resistente a tutto

Per l'elevata resistenza e la capacità di adesione, Nuvolato Architop® è indicato anche per il ripristino di grandi pavimentazioni industriali e commerciali e per tutte le aree soggette all'alto traffico.

Per l'uso esterno Nuvolato Architop® è particolarmente indicato perché garantisce resistenza al gelo, all'abrasione, alla fessurazione, agli agenti chimici ed atmosferici.

High Resistance levels



Due to its high strength and adhesive properties, Nuvolato Architop® is also recommended for the restoration of large industrial and commercial floors or indeed any flatwork area subjected to high traffic. Nuvolato Architop® is particularly suitable for external use as it provides excellent resistance to chemical and atmospheric agents, abrasion, cracking and frost.

Résistant à tout



Grâce à son haut degré de résistance, le béton ciré Architop® permet de rénover de vastes sols industriels et commerciaux, mais aussi tous type de zones sujettes à un passage intensif. Architop® est particulièrement adapté pour être utilisé à l'extérieur parce qu'il offre une grande résistance aux agents chimiques et atmosphériques, mais aussi à l'abrasion, aux fissures et au gèle.

Resistent gegen alles

Wegen seiner hohen Widerstandsfähigkeit und seinem Haftvermögen ist er wie geschaffen für die Restaurierung von großflächigen Bodenbelägen im Industrie- und Handelssektor und für alle Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen. Für den Außenbereich ist Nuvolato Architop® besonders geeignet, weil er außergewöhnlich widerstandsfähig ist gegen chemische Substanzen und Witterungseinflüsse sowie gegen Abrieb, Spaltenbildung und Frost.




Garage Italia
2017. Milano, Italy
Arch. Michele De Lucchi - Mario Baciocchi





Meggetto shoes store
2017. Treviso, Italy
B+B Associati



D13 Tattoo Studio
2015. San Donà di Piave, Italy
ANK architects




Mila Shop & Bistro
2017. Bolzano, Italy
Arch. Peter Pichler



Schuco headquarters
2010. Padova, Italy
B+B Associati



B+B Associati offices
2016. Treviso, Italy
B+B Associati



Unrepeatable beauty



Our every surface, a unique work of art.

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials. A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production. This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty. An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants. The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials. Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

Ogni nostra superficie, un'opera unica.

Le soluzioni Ideal Work® consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale. È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta. Una superficie Ideal Work® sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti. Perché è fatta a mano da artigiani formati aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza. Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superficie create a mano Ideal Work®: opere belle e irripetibili, per natura.

Chaque réalisation est une œuvre unique.

Les solutions qu'offrent Ideal Work® permettent d'obtenir des surfaces uniques et de qualité, avec la plus value d'une création artisanale, pour la satisfaction les amateurs d'originalité. Les qualités propres au ciment sont l'âme de cette beauté imparfaite. Un sol Ideal Work® offre aux lieux une connotation unique pour les habitations, les lieux publics, les bureaux, les espaces commerciaux, les musées, les magasins et les restaurants.

Un sol Ideal Work® est réalisé manuellement par des artisans compétents et formés sur toutes les techniques liées au ciment. Les finitions obtenues offrent une infinité de marquages et de nuances, l'effet irrégulier enrichit les surfaces en béton et confèrent un aspect recherché et de qualité. Le petit plus: la réalisation artisanale permet d'effectuer des variations durant la réalisation et de créer des finitions personnalisées. Chaque sol est le fruit de la passion, de la professionnalité et de l'expérience des artisans. Les surfaces Ideal Work® sont réalisées manuellement, elles sont belles et uniques.

Jede unserer Oberflächen ist ein einzigartiges Kunstwerk. Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen. Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit. Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants. Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgeheimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse. Das ist noch nicht alles: im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker im Laufe der Arbeit selbst diese verändern, können die Ausführungen den individuellen Wünschen anpassen, können jedes noch so kleine Detail mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung verfolgen.

Colours

	Matt	Glossy		Matt	Glossy
Bianco Art. HARD-BIA				Cappuccino Art. HARD-CAP	
Pewter Art. HARD-PEW				Maplewood Art. HARD-MAP	
Zinco Art. HARD-ZIN				Tabacco Art. HARD-TAB	
Cenere Art. HARD-CEN				Desert Tan Art. HARD-DES	
Antracite Art. HARD-ANTR				Marrone Art. HARD-MAR	
Gray Art. HARD-GRA				Redwood Art. HARD-RED	
Charcoal Art. HARD-CHA				Rosso Mattone Art. HARD-MAT	
Sand Art. HARD-XSAND				Terracotta Art. HARD-TER	
Tortora Art. HARD-TOR				Rosa Art. HARD-ROS	
Bourgogne Art. HARD-BOU				Coral Art. HARD-COR	
Salvstone Art. HARD-SAL				Cream Art. HARD-CRE	
Harvest Sand Art. HARD-HAR				Sky Blue Art. HARD-SKY	
Yellow Buff Art. HARD-YEL				Acqua Marina Art. HARD-ACQ	
Sun Buff Art. HARD-SUN				Green Art. HARD-GRE	
Beige Art. HARD-BEI				Sand Buff Art. HARD-SAN	

Benefits

	No removal The floor can be restored without removal, fast and clean process	Nessuna demolizione Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita	Aucune démolition Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre.	Keine Abrucharbeiten Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe
	Power trowel effect Minimal thickness, no change in slab level.	Effetto industriale elicottero con basso spessore Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione	Effet industriel à l'hélicoptère en faible épaisseur Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation.	Der Effekt eines flügelgeglätteten Industriebodens bei geringer Materialstärke keine Quotenänderung im Falle von Renovierungen
	No joints Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface	Senza fughe Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente	Sans joint En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.	Fugenlos Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden
	Speed of laying Fast application process.	Velocità di posa Rapidità nella realizzazione	Rapidité d'exécution La réalisation se fait rapidement.	Schnell zu verlegen Rasch in der Realisierung
	High wear resistance	Alta resistenza all'usura	Résistance à l'usure.	Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung

Take care of your Ideal Work floor



Maintenance of Ideal Work interior floors

Architop Nuvolato® is a seamless cementitious internal flooring system of the highest aesthetic value that also has excellent durability and resistant characteristics. Ideal Work® has collated good practices for correct maintenance and usage guidelines for specific products that its laboratories have developed and which, regularly used, ensure perfect surface retention to take care of your Ideal Work® floor.

For the cleaning

Perfect-CF: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work application systems. Cleans thoroughly without damaging the surface. Available in packs of 5l.

For maintenance

Ideal Care: Water-soluble protective coating that regularly applied helps to maintain the aesthetic technical characteristics of Ideal Work® surfaces over time. Available in packs of 5l. Performing a constant maintenance, with the most suitable products, is the best way to best preserve every Ideal Work® surface.

La manutenzione dei pavimenti interni Ideal Work

Il sistema cementizio continuo per interni Architop Nuvolato® è una finitura di altissimo pregio architettonico che offre ottime caratteristiche di resistenza e durabilità. Ideal Work® ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderci cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work®.

Per la pulizia

Perfetto-CF: detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work®. Pulisce a fondo senza danneggiare la superficie. Disponibile in confezioni da 5l.

Per la manutenzione

Ideal Care: protettivo solubile in acqua che applicato regolarmente contribuisce a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche estetiche delle superfici Ideal Work. Disponibile in confezioni da 5l. Eseguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work®.

Entretien des sols intérieurs Ideal Work

Le béton ciré Architop Nuvolato® est un revêtement de grande qualité architecturale qui offre d'excellentes caractéristiques en matière de résistance et de durabilité. Ideal Work® a recueilli les différentes méthodes d'entretien et les notices d'utilisation des produits qu'elle a développées. L'entretien régulier permet de prendre soin des sols Ideal Work® et de conserver leur aspect.

Pour le nettoyage

Perfetto-CF est un produit concentré non agressif, spécialement conçu pour les réalisations Ideal Work®. Il nettoie à fond les surfaces sans les abîmer. Il est disponible en conditionnement de 5 litres.

Pour l'entretien

Ideal Care est un produit soluble dans l'eau qui doit être appliqué régulièrement pour conserver les caractéristiques techniques et esthétiques des surfaces Ideal Work® inaltérées. Il est disponible en conditionnement de 5 litres. Faire un entretien constant avec des produits adéquats est la meilleure façon pour conserver parfaitement les surfaces Ideal Work®.

Die Instandhaltung der Ideal Work Böden für Innenräume

Das fugenlose Betonsystem für den Innenbereich Architop Nuvolato® ist eine Anfertigung von höchstem architektonischem Wert, mit den besten Eigenschaften an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

Ideal Work® hat die besten Erfahrungswerte für eine korrekte Instandhaltung sowie die Gebrauchsanweisungen der speziellen Produkte zusammengetragen, die in ihren Laboratorien entwickelt wurden und die, wenn sie regelmäßig verwendet werden, die perfekte Erhaltung der Oberflächen garantieren, um deinen Boden Ideal Work® am besten pflegen zu können.

Für die Reinigung

Perfetto-CF: ein nicht-aggressives, konzentriertes Reinigungsmittel, das eigens für die Anwendungssysteme Ideal Work® entwickelt wurde.

Parentiefe Reinigung ohne Beschädigung der Oberflächen. Erhältlich in Behältern zu 5 l.

Für die Pflege

Ideal Care: wasserlösliches Pflegemittel, das bei regelmäßiger Anwendung die Erhaltung der technischen und ästhetischen Eigenschaften der Oberflächen Ideal Work® fördert, ohne dass diese sich im Laufe der Zeit verändern. Erhältlich in Behältern zu 5 l. Durch die regelmäßige Anwendung der entsprechenden Produkte können die Oberflächen von Ideal Work® am besten gepflegt und geschützt werden.

Tests

Standard
Norma
Norme
Norm

Result
Risultato
Résultat
Ergebnis

Class / Classe / Classe / Klasse
AR0,5 max 50u (50u = 0,05 mm)


Determination of abrasion resistance BCA
Determinazione della resistenza all'usura BCA
Détermination de la résistance à l'usure BCA
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA

UNI EN 13892/4

4,6 N/mm


Determination of bond strength
Adesione al calcestruzzo
Adhérence au béton
Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch

UNI EN 13892-8

198u


Determination of water vapour transmission properties
Determinazione Permeabilità al vapore
Détermination de la perméabilité à la vapeur
Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit

UNI EN 12086

9,34 N/mm²


Determination of flexural strength
Determinazione della Resistenza a Flessione
Détermination de la résistance à la flexion
Bestimmung der Biegezugfestigkeit

UNI EN 13892-2:2005

38,67 N/mm²


Determination of compressive strength
Determinazione della Resistenza a Compressione
Détermination de la résistance à la compression
Bestimmung der Druckfestigkeit

UNI EN 13892-2:2005

Class / Classe / Classe / Klasse
A2_{FL} - s1


Classification fire reaction
Classificazione reazione al fuoco
Classification de résistance au feu
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

UNI EN 13501

λ=1,40 (W/mK)


Thermal resistance and thermal conductivity
Resistenza e conducibilità termica
Résistance et conductivité thermique
Thermische Leitfähigkeit


UNI EN 12664:2002

Sealer + Ideal PU78 or Petrotex-S
Sample polished with sandpaper - grade 120
Resina + Ideal PU78 o Petrotex-S
Campione levigato con carta abrasiva - grana 120
Résine + Ideal PU78 ou Petrotex-S
Échantillon lissé avec papier de verre grain 120
Versiegelung + Ideal PU78 oder Petrotex-S
Probe mit Schleifpapier poliert – Körnung 120

DIN 51130:2014

R9


Determination of the slip resistance / friction of a surface
Resistenza allo scivolamento/strisciamento
Résistance au dérapage / friction
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften



*Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC.
La Classe A+ ha emissioni pari a zero o ininfluenti, la Classe C ha un'alta emissione di sostanze tossiche.



Features

Typical use Flatwork surfaces	Tipologia Pavimenti	Typologie Sols	Typ Böden
Environments Shopping centres, museums, shops, lofts, avant-garde houses, large industrial surfaces	Ambienti Centri commerciali, musei, negozi, loft, case d'avanguardia, grandi superfici industriali	Milieux Centres commerciaux, musées, magasins, lofts, maisons à l'avant-garde, grandes surfaces industrielles	Räume Einkaufszentren, Museen, Geschäfte, Lofts, avantgardistische Häuser, große Industrieflächen
Features • easy to clean • air quality: A+ • high quality materials	Caratteristiche • facile da pulire • qualità dell'aria: A+ • alta resistenza alle macchie di prodotti domestici	Caractéristiques • facile à nettoyer • qualité de l'air: A+ • haut degré de résistance aux taches et aux produits domestiques	Eigenschaften • leicht zu reinigen • Luftgüte: A+ • hohe Widerstandskraft gegen Flecken, verursacht von Haushaltsprodukten
Colors 30	Colori 30	Couleurs 30	Farben 30
Application Exterior and interior	Applicazione Indoor e outdoor	Applications Intérieur et extérieur	Anwendung Indoor und Outdoor
Substrates Concrete, sand and cement, ceramic, natural stone	Supporto Calcestruzzo, masetto sabbia e cemento, ceramica, pietra naturale	Support Béton, chape en sable et ciment, carrelage et pierre	Untergrund Beton, Estrich, Sand und Zement, Keramik, Naturstein
Finishings Natural, matte, glossy	Finiture Naturale, opaco, lucido	Finitions Naturelle, opaque, brillante	Finishing Natur, matt, glanz
Texture Cloudy, custom, smooth	Texture Nuvolatura artigianale elicotterata	Texture Ombrée artisanale et à l'hélicoptère	Oberflächendekor Von Hand geschaffener Wolkeneffekt, flügelgeglättet
Performance as Industrial floors in concrete and marble	Performance simile a Pavimenti industriali in calcestruzzo e marmo	Rendement similaire à Sols industriels en béton et marbre	Performance ähnlich wie Industrieböden aus Beton und Marmor

EN - IT - FR - DE



Ideal Work S.r.l.
Via Kennedy, 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
www.idealwork.com