



INDOOR
SOLUTIONS

14	Microtopping®
38	Lixio®
56	Nuvolato Architop®
74	Acid Stain
94	Purometallo





Concrete Material

Everything starts from concrete, a unique material, flexible and workable, able to create the most varied forms. Versatile, because it can be perfectly integrated with any style and tinted in an infinite variety of colours, durable because it is highly resistant to wear and climate change. A simple, time proven raw material that is enhanced through passion and technical *know-how*, becoming alive, creative and pulsating, capable of covering all types of surfaces.

Materia Cemento

Tutto parte dal cemento, un materiale unico, duttile e lavorabile con maestria per creare le forme più svariate. Versatile, perché perfettamente in grado di integrarsi con qualsiasi stile; colorabile in infinite tonalità; durevole perché molto resistente all'usura del tempo e ai cambiamenti climatici. Una materia prima semplice, che si nobilita attraverso la passione e il *know-how* aziendale. Una materia viva, creativa e pulsante, capace di rivestire superfici di ogni tipologia.

Materia Béton

La base c'est le béton, un élément unique, utile et qui est adapté à la création une grande variété de formes. Le béton est polyvalent et épouse parfaitement tous les styles. Il peut être teint en une infinité de nuances, il est durable et résiste à l'usure et aux variations climatiques. Une matière première simple, qui s'ennoblit à travers la passion et le savoir faire d'Ideal Work. Un matériau vivant, créatif et palpitant, capable de revêtir surfaces de toutes sortes.

Materia Zement

Alles dreht sich um Zement, einem einzigartigen Material, anpassungsfähig und von Meisterhand bearbeitet, können die verschiedensten Formen geschaffen werden. Vielseitig, weil es sich ausgezeichnet dazu eignet, in jeden denkbaren Stil zu integrieren, in unendlichen Tönungen einfärbbar, langlebig, weil es den Abnützungen der Zeit und den klimatischen Veränderungen standhält. Ein einfaches Rohmaterial, das dank der Leidenschaft und des *Know-hows* des Unternehmens veredelt wird und zu Leben erwacht, kreativ und pulsierend, in der Lage, jede erdenkliche Art von Oberfläche zu verkleiden.

Basso spessore

I pavimenti a basso spessore per interni Ideal Work® sono pavimentazioni interne moderne, diverse per effetti e spessori. Si possono ottenere diversi effetti: continuo, cemento materico o liscio assoluto, marmo, metallizzato, anticato, velluto (nuvolato).

Questi pavimenti in cemento per interni aderiscono ad ogni tipologia di superficie. È solo necessaria un'attenta valutazione del fondo ed un'adeguata preparazione del supporto.

Un pavimento a basso spessore (3-8 mm) ha un'esecuzione veloce ed è subito agibile!

Low thickness

Ideal Work®'s indoor low thickness floors are modern floors which differ in effects and thickness. The available effects are: continuous (seamless), tactile concrete effect or absolute smooth, marble, metallic, ancient, velvet (cloud-effect).

These indoor concrete floors adhere to any kind of surface. The important thing is an attentive evaluation of the substrate and an adequate preparation of the support.

A low-thickness floor (3-8 mm) has a quick installation time and it's ready right away!

Faible épaisseur

Les sols de faible épaisseur pour l'intérieur Ideal Work® sont modernes et très divers pour effets et épaisseurs. On peut obtenir des effets différents: continu, béton tactile ou lisse absolu, marbre, métallisé, ancien, velours (nuagé).

Ces sols en béton pour l'intérieur adhèrent à n'importe quel type de surface. Il faut seulement faire une évaluation minutieuse du substrat et une préparation adéquate du support.


Un sol de faible épaisseur (3-8 mm) a une exécution rapide et il est prêt tout de suite!

Geringer Stärke

Die Böden für den Innenbereich mit geringer Stärke von Ideal Work® sind moderne Bodenbeläge, die sich nach Stärke und Wirkung unterscheiden. Es können unterschiedliche Effekte erzielt werden: Fugenloser Effekt, materischer oder völlig glatter Beton-Effekt, marmor-Effekt, Metallic-Effekt, Boden mit antikem Effekt, Samteffekt (Wolkeneffekt).

Diese Bodenbeläge in Beton haften auf jeder Art von Oberfläche. Es sind nur eine genaue Bewertung der Oberfläche und eine angemessene Vorbereitung der Basis notwendig.

Der Bodenbelag mit geringer Stärke (3-8 mm) kann schnell erstellt werden und ist sofort begehbar!



With respect to the environment

Utilizing existing floors also helps protect the environment. No waste material is generated during the process. So, for those preferring cement based surfaces, Ideal Work® is the smart and eco-friendly option.

Nel rispetto dell'ambiente

Recuperare le pavimentazioni esistenti senza distruggerle offre un bel vantaggio anche per l'ambiente: durante la lavorazione viene infatti recuperato materiale senza necessità di trasporto e smaltimento. Per questo chi opta per le superfici cementizie Ideal Work® fa una scelta "smart" ed eco-compatibile.

Le respect pour l'environnement

Préserver les revêtements existants sans devoir les détruire offre un avantage considérable même pour l'environnement : durant l'application, le sol existant est préservé, il n'est pas nécessaire de transporter ou l'éliminer du matériel. Choisir une surface en béton Ideal Work® est une décision écologique et éco-compatible.

Der Umwelt zuliebe

Die bestehenden Böden beizubehalten, ohne sie zu zerstören, bietet auch einen großen Vorteil für die Umwelt: während der Arbeiten wird nämlich Material wiedergewonnen, ohne dass es abtransportiert oder entsorgt werden muss. Wer sich daher für Betonoberflächen von Ideal Work® entscheidet, trifft eine „smarte“ und umweltfreundliche Wahl.

Continuità e assenza di fughe

Un ambiente visivamente ampliato, senza limiti, continuo: è ciò che si ottiene con le superfici per interni Ideal Work®. La loro continuità – assenza di fughe – permette di ampliare lo spazio e connotarlo con eleganza, senza eccessi. Uno sfondo che si integra in ogni contesto e stile.

Seamlessness and continuity


A limitless, continuous visually enlarged space: it's the result of Ideal Work®'s surfaces. Their seamlessness allows to enlarge the space and to give it a sober elegance. A perfect background for any style.


Continuité et absence de joints

Un environnement visuellement élargi, sans limites, continu: c'est ce qu'on obtient avec les surfaces Ideal Work® pour l'intérieur. Leur continuité - absence de joints - permet d'élargir l'espace et de lui donner une élégance sans excès. Un arrière-plan parfait pour n'importe quel style et contexte.

Durchgehende und fugenlose Oberflächen

Ein optisch vergrößerter, durchgehender und grenzenloser Raum kann dank der Oberflächen für den Innenbereich von Ideal Work® erzielt werden. Die durchgehende, fugenlose Fläche erlaubt es, den Raum zu vergrößern und ihm gediegene Eleganz zu verliehen. Ein Hintergrund der sich jedem Kontext und Stil anpass





Unique style

Tactile surfaces, able to give a contemporary and sophisticated look to any space. Ideal Work®'s interior surfaces come in a wide selection of colours and effects, for a custom-made space.

Stile unico

Superfici materiche, che regalano ad ogni ambiente un'atmosfera contemporanea e sofisticata. Le superfici per interni Ideal Work® sono sempre personalizzabili nei colori e negli effetti. Per uno spazio cucito su misura.

Style unique

Surfaces tactiles, qui donnent à chaque environnement une atmosphère contemporaine et sophistiquée. Les surfaces pour l'intérieur Ideal Work® sont personnalisables grâce à un large éventail de couleurs et effets. Pour un espace sur mesure.

Einzigartiger Stil

Die materischen Oberflächen geben jedem Raum ein modernes und elegantes Aussehen. Die Oberflächen für den Innenbereich von Ideal Work® sind immer in Farbe und Effekt persönlich gestaltbar. Für einen maßgeschneiderten Raum.

Renovate / Give new life

Ideal Work® renovation solutions can be applied quickly without altering floor profiles, with minimal disruption and in a clean and tidy manner.

Thanks to the Ideal Work® solutions, it is possible to obtain a new precious cementitious surface, in a fast, clean way, without the hassles, noises and costs of a demolition. The intervention takes place in reduced time, without creating too much dirt and dust. The floors are particularly suitable for floor heating: Thanks to the reduced thickness, they even improve the thermal performance.

Ristrutturazione / Rivive

Le soluzioni Ideal Work® indicate per le ristrutturazioni, consentono di rinnovare in pochi millimetri le vecchie superfici: senza demolizioni, senza sporcare troppo e senza tagliare i serramenti. In tempi rapidi e minimi disagi, sarà possibile godere di uno spazio nuovo, bello e performante. Con un impatto ambientale ridotto, perché viene recuperato al massimo quel che già c'è.

Grazie alle soluzioni Ideal Work®, è possibile ottenere una nuova superficie cementizia pregiata, in modo veloce, pulito, senza i fastidi, i rumori e i costi di una demolizione. L'intervento avviene in tempi ridotti, senza creare troppo sporco e polvere. I pavimenti si prestano particolarmente dove è presente riscaldamento a pavimento: grazie allo spessore ridotto, ne migliorano addirittura le prestazioni termiche.

Rénovez / Revit


Les solutions Ideal Work® conseillées pour les rénovations offrent la possibilité de rénover des surfaces existantes en quelques millimètres d'épaisseur seulement: pas besoin de démolir, les salissures sont minimales et les portes et les fenêtres doivent pas être coupées. Le travail se fait rapidement, aisément et sans difficultés, obtenant ainsi une nouvelle ambiance, belle et performante. L'impact sur l'environnement est minime parce que l'existant est préservé.

Grâce aux solutions proposées par Ideal Work®, il est possible d'obtenir une nouvelle surface de qualité en béton, rapidement, proprement, sans difficulté, sans bruit et sans coût de démolition. Le travail est exécuté en un temps bref, il salit peu et il ne fait pratiquement pas de poussière. Les sols chauffants sont particulièrement appropriés pour le revêtement du fait de la faible épaisseur, les prestations thermiques sont même améliorées.

Renovieren / Ein neues Leben

Die Systeme Ideal Work®, geeignet für Renovierungen, erlauben es mit wenigen Millimetern die alten Oberflächen zu erneuern: ohne Abbruch, ohne großen Schmutz zu erzeugen und ohne Fenster- und Türenrahmen zu zerschneiden. In kürzester Zeit und mit minimalen Beeinträchtigungen kann ein neuer, schöner und wirkungsvoller Raum genossen werden. Und mit geringer Umweltbelastung, da möglichst viel von dem, was bereits da ist, wiederverwendet wird.

Dank den Lösungen von Ideal Work® ist es möglich, eine neue hochwertige Betonoberfläche zu erhalten, auf schnelle, saubere Art, ohne den Beeinträchtigungen, dem Lärm und den Kosten für Abbrucharbeiten. Der Eingriff erfolgt in geringem Zeitaufwand, ohne viel Schmutz und Staub zu erzeugen. Die Bodenbeläge sind besonders dort geeignet, wo Bodenheizungen vorhanden sind: wegen der geringen Stärke werden die thermischen Leistungen sogar verbessert.





Continuous Surfaces

Microtopping®



Seamless
Elegant
Warm
Minimal
Tactile
Modern
Versatile
Handcrafted
Relaxing
Metropolitan

Continuo
Elegante
Caldo
Minimal
Materico
Moderno
Versatile
Artigianale
Rilassante
Metropolitano

Sans joints
Élégant
Chaud
Minimal
Tactile
Moderne
Polyvalent
Artisanal
Relaxant
Métropolitain

Durchgehend
Elegant
Warm
Minimalistisch
Materisch
Modern
Vielseitig
Handwerklich
Entspannend
Metropolitan

The micro-cement Microtopping® is the perfect solution for those who want a seamless, innovative tactile surface, able to give any environment a unique look. With only 3 mm of thickness, this cement-based facing allows you to renovate existing surfaces on different substrates without removing them.

Il microcemento Microtopping® è perfetto per chi desidera una superficie continua, innovativa e materica, in grado di rendere unico qualsiasi ambiente. In soli 3 mm di spessore, questo rivestimento a base cementizia ti permette di rinnovare superfici esistenti su differenti supporti senza necessità di rimuoverle.

Le micro-ciment Microtopping® est parfait pour ceux qui désirent une surface continue, sans joints, innovante et tactile, capable de rendre unique n'importe quel environnement. Avec seulement 3 mm d'épaisseur ce revêtement à base de ciment vous permet de rénover des surfaces existantes sur des substrats différents sans les retirer.

Der Mikrozement Microtopping® ist geeignet, wenn man eine durchgehende, innovative und materische Oberfläche erwünscht, die jeden Raum einzigartig erscheinen lässt. In nur 3 mm Stärke erlaubt diese Beschichtung aus Zementbasis, bestehende Oberflächen aus unterschiedlichem Material zu renovieren ohne sie zu entfernen.

Showroom
2016, Messelbroek, Belgium





**Innovative Material:
Renew the surface in just 3
millimetres**

With just three millimetres of thickness, microcement Microtopping® allows you to renew existing surfaces on different bases (concrete, self-levelling, ceramic, wood...) without having to remove them. Microtopping® is extremely resistant to changes in climate, easy to clean and fast to install. It is also perfect where underfloor heating is used.

**Materiale Innovativo:
Rinnova le superfici in soli 3
millimetri**

In soli tre millimetri di spessore, il microcemento Microtopping® ti permette di rinnovare superfici esistenti su differenti supporti (calcestruzzo, autolivellante, ceramica, legno..) senza necessità di rimuoverle. Microtopping® è estremamente resistente alle sollecitazioni climatiche e all'usura, facile da pulire e veloce da realizzare e ha una resa perfetta anche su pavimenti radianti.


**Des matériaux innovants:
Rénovez vos surfaces avec
seulement 3 millimètres
d'épaisseur**

Avec Microtopping® vous pouvez rénover les surfaces existantes en tout genre (béton, auto-nivelant, carrelage en céramique, bois...) avec seulement 3 millimètres d'épaisseur et sans devoir démolir l'existant. Microtopping® est extrêmement résistant aux variations du climat et à l'usure, il est facile et rapide à nettoyer et le rendement est parfait pour les sols chauffants.

**Innovatives Material: renoviert
Oberflächen bei nur 3
Millimetern Materialstärke**

Bei einer Stärke von nur 3 Millimetern schafft es Microtopping® bestehende Oberflächen in den unterschiedlichsten Materialien (Beton, Nivellierungsmasse, Keramik, Holz, ...) zu erneuern, ohne dass diese entfernt werden müssen.

Microtopping® ist gegen klimatische Einflüsse und gegen Abnutzung extrem widerstandsfähig, leicht zu reinigen und schnell zu verlegen, mit besonders guten Eigenschaften auch bei Böden mit Bodenheizungen.







**Colours, effects, finishes...
the aesthetic of cement has
no limits**

Thanks to the specific Colour Pack-C Liquids, it is possible to mix endless colour combinations of microcement. The colour intensity and tone will vary depending on the amount of product diluted in the polymer and the type (white or grey) of the Microtopping® used. It is possible to achieve glossy, clouded or acidified effects and create velvets and decorative inserts for unique, personalised finishes, with great aesthetic impact and elegance.

**Colore, effetti, finiture...
l'estetica del cemento
non ha limiti**

Grazie agli specifici coloranti liquidi Colour Pack-C è possibile ottenere infinite combinazioni di colori di microcemento. L'intensità e la tonalità del colore varieranno in funzione della quantità di prodotto diluita nel polimero e dal tipo (bianco o grigio) di Microtopping® utilizzato. È possibile ottenere effetti lucidi, nuvolati, acidificati e realizzare velature e inserti decorativi per finiture uniche, personalizzate, di grande impatto estetico ed eleganza.

**Les couleurs, des effets et des
finitions... l'aspect esthétique
du béton n'a plus de limite**

L'utilisation des colorants liquides spécifiques Colour Pack-C permet d'obtenir une infinité de combinaisons de couleurs pour le micro-ciment. L'intensité et les couleurs varient en fonction de la quantité de produit diluée dans le polymère et du type de Microtopping® utilisé (gris ou blanc). Il est possible d'obtenir un effet brillant, ombré ou acidifié et de réaliser des glacis, mais aussi d'intégrer des éléments de décoration pour obtenir des finitions uniques, personnalisées et avec un impact esthétique de qualité et élégant.

**Farben, Effekte, Ausführungen
... Der Ästhetik des Zements
sind keine Grenzen gesetzt**

Dank den speziellen Flüssigfarben Colour Pack-C ist es möglich, eine unendliche Anzahl an Farbkombinationen von Microtopping® zu erhalten. Die Intensität und der Farbton variieren je nach der Menge des im Polymer aufgelösten Produktes und je nach Farbe des verwendeten Microtopping® (weiß oder grau). Es ist möglich, einen Hochglanz-, Wolken- oder Acid-Stain-Effekt sowie Lasur-Effekt zu erzielen und dekorative Einlegeeile einzuarbeiten für einmalige, personalisierte Ausführungen von großer ästhetischer Wirkung und Eleganz.



Poolhouse
2017. Kasterlee, Belgium
Designer: Arjaan De Feyter



Hotel Neue Post
2016. Holzgau, Austria
Designer: ATP sphere GmbH



The Ark
2017, Poland
Arch. Robert Konieczny



The Continuous Space of Microtopping®

Ideal Work Microtopping® is perfect for those who want a continuous, innovative and tactile surface that can make any space unique, whether it is a minimal modern environment where Ideal Work® Microtopping® stands out as the main feature, or a classic, rustic or vintage environment, where it completes the style with refined discretion. You can customise Microtopping® by choosing shades and creating glossy, clouded, or acid stained effects to make it exactly the way you want.

Lo Spazio Continuo del Microcemento

Il microcemento Microtopping® è perfetto per chi desidera una superficie continua, innovativa e materica, in grado di rendere unico qualsiasi ambiente, sia esso un minimale spazio moderno, dove Microtopping® si distingue da protagonista, o uno spazio classico, rustico o antico, dove completa lo stile con raffinata discrezione.

Créer un espace continu grâce au micro-ciment

Le micro-ciment Microtopping® est parfait pour la réalisation de surfaces continues et innovantes. Ce matériau donne un aspect unique aux ambiances minimalistes modernes. Microtopping® est un élément essentiel dans les ambiances classiques, rustiques ou antiques. Son application confère aux lieux un style raffiné et discret.

Der endlose Raum von Microtopping®

Microtopping® eignet sich perfekt für all jene, die eine kontinuierliche, innovative und erlebbare Oberfläche wünschen, da er jeden Raum zu etwas Einmaligen macht, sei es einen minimalistischen modernen Raum, wo Microtopping® als Hauptakteur hervorsteht, sei es einen klassischen, rustikalen oder antiken Raum, wo er mit eleganter Diskretion sich dem Stil anpasst und diesen ergänzt.





**Dai continuità alle tue idee:
addio a fughe e interruzioni**

Microtopping® è la soluzione ideale per chi non ama le fughe perché consente di realizzare superfici continue, interne ed esterne, prive di giunzioni. Le sue straordinarie caratteristiche lo rendono ideale sia per superfici orizzontali che verticali, come pareti in cartongesso o in muratura, scale, bagni, box doccia. Per dare spazio alle tue idee senza interruzioni.

**From continuity to your ideas:
goodbye to visible joints and
interruption lines**

Microtopping® is the ideal solution for those who do not like visible joints as it allows you to create continuous surfaces, both internally and externally, without visible joints. Its extraordinary features make it ideal for both horizontal and vertical surfaces, such as plasterboard or masonry walls, stairs, bathrooms and shower enclosures. Microtopping® gives space to your ideas without interrupting lines.

**Rendez vos surfaces
continues:
Éliminez les joints
et les interruptions**

Microtopping® permet de réaliser des surfaces continues et sans joint aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est une solution parfaite pour ceux qui n'aiment pas les joints. Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles il est parfait pour les surfaces horizontales ou verticales, sur les parois en Placoplatre ou sur les murs en maçonnerie, les escaliers, les salles de bains ou pour les cabines de douches. Il donne une continuité sans interruptions à vos espaces.

**Verleih deinen Ideen
Kontinuität: verabschiede
dich von Fugen und
Unterbrechungen**

Microtopping® ist die perfekte Lösung für diejenigen, die keine sichtbaren Fugen mögen, weil es die Gestaltung von kontinuierlichen Oberflächen für Innen und Außen erlaubt, ohne sich dabei der Dehnfugen bedienen zu müssen. Seine außergewöhnlichen Eigenschaften sind ideal sowohl für horizontale als auch für vertikale Oberflächen wie etwa gemauerte Wände oder Wände aus Gipskarton, für Treppen, Bäder, Duschbereiche. Um deinen Ideen Raum zu geben, ohne Unterbrechung.



Benefits

Examples of combinations

You can decide the depth of colour by altering the dosage of Colour Pack-C (25%, 50%, 75%, 100%) or in specific, custom dosages. In this way you can achieve an almost infinite range of colours.

Esempi di combinazione


È possibile decidere l'intensità del colore dosando il colorante liquido (29 colori disponibili) in differenti percentuali (25%, 50%, 75%, 100%) o in dosaggi specifici e personalizzati. In questo modo è possibile ottenere una gamma colori pressoché infinita.

Exemples de combinaisons

Il est aussi possible de décider l'intensité de la couleur en variant la dose du Colour Pack en différents pourcentages (25%, 50%, 75%, 100%) ou selon un dosage spécifique et personnalisé. De cette façon il est possible d'obtenir une gamme de couleurs presque infinie.


Kombinationsbeispiele

Es ist möglich die Intensität der Farbe mit Dosierung des flüssigen Farbstoffes (29 zur Verfügung stehende Farben) in unterschiedlichen Prozentanteilen (25%, 50%, 75%, 100%) oder besonderen, persönlichen Anteilen zu variieren. Auf diese Weise ist es möglich fast unendliche Farbvariationen zu erzielen.



Microtopping® Powder

+




Microtopping® Polymer

+



Colour Pack-C



1




2



3



4



5



6



7



8

Scegli il tuo colore sul sito Ideal Work®

Choose your colour on Ideal Work® website

Choisissez votre couleur sur le site Ideal Work®

Wählen Sie Ihre Farbe auf dem Website Ideal Work®



No removal
The floor can be restored without removal, fast and clean process



Minimal depth
Minimal thickness, no change in slab level



No joints
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface



Continuity
Can be applied with a continuous effect between floors and walls



Custom finishes
Infinite colour possibilities with a variety of hand finished textures

Nessuna demolizione
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita

Basso spessore
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione

Senza fughe
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente

Continuità
Può essere applicato con effetto continuo tra pavimentazioni e pareti

Alta personalizzazione
Infinite possibilità di colori e abbinamenti

Aucune démolition
Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre

Faible épaisseur
Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation

Sans joint
En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.

Continuité
Effet sans joints entre sol et murs

Grand choix de personnalisation
Infinies possibilités de couleurs et combinaisons

Keine Abbrucharbeiten
Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe


Geringe Stärke
Keine Quotenänderung im Falle von Renovierungen

Fugenlos
Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden

Kontinuität
Keine Unterbrechung zwischen Bodenbelägen und Wänden

Individuell gestaltbar
Unendliche Farb- und Kombinationsmöglichkeiten

Features



How

1. Surface preparation
2. Primer application
3. Application of Microtopping® BC in 2 coats

A. Microtopping® floor (2 base coat + finish coat)

4. Sanding and cleaning of the Surface
5. Application 1st coat of Microtopping® FC
6. Sanding and cleaning of the surface
7. Application of Ideal PU WB Easy

B. Microtopping® floor (2 base coat + HP)

4. Sanding and cleaning of the surface
5. Application of Microtopping® HP
6. Sanding and cleaning of the surface
7. Application of Ideal PU WB Easy

Come

1. Preparazione del sottofondo
2. Applicazione del primer
3. Applicazione in 2 mani di Microtopping® BC

A. Microtopping® floor (2 base coat + finish coat)

4. Carteggiatura e pulizia a superficie asciutta
5. Applicazione 1° mano di Microtopping® FC
6. Carteggiatura e pulizia a superficie asciutta
7. Applicazione di Ideal PU WB Easy

B. Microtopping® floor (2 base coat + HP)

4. Carteggiatura e pulizia della superficie
5. Applicazione di Microtopping® HP
6. Carteggiatura e pulizia della superficie
7. Applicazione di Ideal PU WB Easy

Comment

1. Préparation du support
2. Application de la base
3. Application en deux couches Microtopping® BC

A. Microtopping® floor (2 base coat + finish coat)

4. Ponçage et nettoyage des surfaces après séchage
5. Application d'une couche de Microtopping® FC
6. Ponçage et nettoyage des surfaces après séchage
7. Application d'Ideal PU WB Easy

B. Microtopping® floor (2 base coat + HP)

4. Ponçage et nettoyage des surfaces
5. Application de Microtopping® HP
6. Ponçage et nettoyage des surfaces
7. Application d'Ideal PU WB Easy

Wie

1. Untergrund vorbereiten
2. Grundierung auftragen
3. 2 Schichten Microtopping® BC auftragen

A. Microtopping® Boden (2 Grundsichten + Decksichten)

4. Die trockene Oberfläche abschleifen und reinigen
5. 1. Schicht Microtopping® FC auftragen
6. Die trockene Oberfläche abschleifen und reinigen
7. Ideal PU WB Easy auftragen

B. Microtopping® Boden (2 base coat + HP)

4. Schleifen und Reinigen mit einer trockenen Oberfläche
5. Microtopping® HP auftragen
6. Schleifen und Reinigen mit einer trockenen Oberfläche
7. Ideal PU WB Easy auftragen

Typical use

Flatwork surfaces, walls and coatings

Environments

Bathroom, kitchen, living room, stores, stairs, trendy clubs

Features

- indoor and outdoor
- easy to clean
- water- and stain-resistant
- it can be applied to showers and sinks
- concrete effect
- decorative possibilities
- air quality: A+
- green

Colors

29 standard + endless combinations

Finishings

Natural, matte, glossy

Texture

Rough, tactile, smooth and decorative

Performance as

Wood, resin

Tipologia

Pavimenti, pareti e rivestimenti

Ambienti

Bagno, cucina, living, negozi, locali di tendenza, scale

Caratteristiche

- indoor e outdoor
- facile da pulire
- resistente all'acqua e alle macchie
- applicabile su docce e lavandini
- effetto cemento
- possibilità decorative
- qualità dell'aria: A+
- green

Colori

29 base + infinite combinazioni

Finiture

Naturale, opaco, lucido

Texture

Ruvida, materica, liscia e decorativa

Performance simile a

Legno, resina

Typologie

Sols, murs et revêtements

Milieux

Salle de bain, cuisine, séjour, magasins, escaliers

Caractéristiques

- à l'intérieur et à l'extérieur
- facile à nettoyer
- résistant à l'eau et aux taches
- applicable sur cabines de douche et éviers
- effet béton
- possibilités décoratives
- qualité de l'air: A+
- écologique

Couleurs

29 standard + infinies combinaisons

Finitions

Naturelle, opaque, brillante

Texture

Râpeuse, tactile, lisse et décorative

Rendement similaire à

Bois, résine

Typ

Böden, - Wände und Beschichtungen

Räume

Bäder, Küchen, Wohnzimmer, Geschäfte, moderne Lokale, Treppen

Eigenschaften

- Außen- und Innenräume
- leicht zu reinigen
- Wasser- und fleckenresistent
- Auf Duschen und Waschbecken verwendbar
- Zement-Effekt
- Dekorationsmöglichkeiten
- Luftgüte: A+
- green

Farben

29 Basisprodukte + unendliche Kombinationen

Finishing


Natur, matt, glanz

Oberflächendekor

Rau, materisch, glatt und dekorativ

Performance ähnlich wie

Holz, Harz



Microtopping® Wall

How

1. Preparation of the underbed
2. Application of Primer R-R
3. Application of Microtopping® BC 1 coat
4. Application of Microtopping® HP
5. Application of Microtopping® FC
6. Sanding and application of protective sealer Ideal PU WB Easy

Microtopping® Wall

Come

1. Preparazione del sottofondo
2. Applicazione di Primer R-R
3. Applicazione in 1 mano di Microtopping® BC
4. Applicazione di Microtopping® HP
5. Applicazione di Microtopping® FC
6. Carteggiatura e trattamento protettivo Ideal PU WB Easy

Microtopping® Wall

Comment

1. Préparation du support
2. Application de Primer R-R
3. Application d'une couche de Microtopping® BC
4. Application de Microtopping® HP
5. Application de Microtopping® FC
6. Ponçage et traitement de protection Ideal PU WB Easy



Microtopping® Wall

Wie

1. Untergrund vorbereiten
2. Grundierung R-R auftragen
3. 1 Schicht Microtopping® BC auftragen
4. Microtopping® HP auftragen
5. Microtopping® FC auftragen
6. Schleifen und Schutzbehandlung Ideal PU WB Easy



Microtopping® Wall Texture

Le texture di Microtopping® offrono la possibilità di personalizzare la propria casa, di rendere ogni spazio ancora più caratterizzato ed unico, senza perdere lo stile minimal tipico del rivestimento Microtopping®.

Perfette per rivestire ogni tipo di superficie verticale, come pareti in cartongesso o muratura, scale, bagni, sale di hotel e uffici, piuttosto che negozi, pareti del living e della cucina, e per rendere unica la propria stanza da letto.

Sono diverse le Texture Microtopping®, con disegni ricercati che offrono una vasta scelta, con tutta la duttilità del Microtopping®.

Microtopping® Wall Texture

The textures of Microtopping® offer the possibility to personalize your home, to make every space even more characterful and unique without losing the minimal style typical of the Microtopping® coating.

Perfect for covering any type of vertical surface such as plasterboard or masonry walls, stairwells, bathrooms, hotel and office halls, shops, lounge, living room and kitchen walls and, of course, to make your bedroom unique.

There are several Microtopping® Textures, sophisticated designs that offer a wide choice, with all the flexibility of Microtopping®.

Microtopping® Wall Texture

Les textures Microtopping® vous permettent de donner à votre maison un aspect minimaliste et de la personnaliser pour lui donner un aspect unique et singulier.

Microtopping® est une solution idéale pour recouvrir toutes les surfaces verticales, comme par exemple les murs en Placoplatre ou en maçonnerie, les escaliers, les salles de bain, les pièces des hôtels, les bureaux, les magasins, les parois du salon, de la cuisine ou des chambres.

Microtopping® est disponible en plusieurs textures qui permettent de réaliser un vaste choix de dessins et qui rendent le produit parfaitement adaptable à toutes les situations.

Microtopping® Wall Texture

Die Strukturen von Microtopping® bieten die Möglichkeit, dein eigenes Zuhause individuell zu gestalten, jeden Raum noch charakteristischer und einzigartiger zu machen, ohne dabei den für Microtopping®-Beschichtungen typischen minimalistischen Stil zu verlieren.

Perfekt, um jeden Typ vertikale Oberfläche zu beschichten, wie etwa Wände aus Gipskarton oder gemauerte Wände, Stiegen, Bäder, Hotelhallen und Büros, Geschäfte, aber auch die Wände in Wohnzimmer und Küche und sogar in deinem Schlafzimmer können zu einem einzigartigen Objekt umgewandelt werden.

Es gibt verschiedene Microtopping®-Dekore, die gefragtesten Designs mit der typischen Anpassungsfähigkeit von Microtopping® stehen dir zur Auswahl zur Verfügung. Seine ästhetischen Eigenschaften und die Leichtigkeit bei der Anwendung machen es auch für einen begehrten Werkstoff für Geschäfte, Show-Rooms, Restaurants und Hotels.



Microterrazzo new classic

Lixio®



Elegante
Raffinato
Classico-Contemporaneo
Microterrazzo
Pregiato
Luminoso

Élégance
Finesse
Classique-Contemporain
Précieux
Lumineux

Eleganz
Finesse
Klassisch-Modern
Wertvoll
Hell

Elegance
Finesse
Classic yet contemporary
Precious
Bright

With Lixio® we renew the great Italian tradition of Venetian flooring. Emblem of classicism, elegance and refinement, it is rooted in the Venice of the Doges and came to prominence during the Renaissance. Today, thanks to Ideal Work®, the Venetian terrace returns with a modern and innovative decorative finish.

Con Lixio® si rinnova la grande tradizione italiana dei pavimenti alla veneziana. Emblema di classicità, eleganza e raffinatezza, affonda le sue radici nella Venezia dei dogi e giunge a consacrazione durante il Rinascimento. Oggi grazie a Ideal Work® il terrazzo veneziano ritorna con un rivestimento decorativo moderno ed innovativo.

Lixio® réinterprète les sols traditionnels vénitiens qui sont l'emblème du style classique, de l'élégance et du raffinement. Il s'inspire de Venise à l'époque des doges et à son apogée au moment de la renaissance. De nos jours Ideal Work® réinvente les terrasses vénitiennes dans un style décoratifs, moderne et innovant.

Mit Lixio®-Mikroterrazzo wird die große italienische Tradition der venezianischen Böden wiederbelebt. Symbol des Klassizismus, der Eleganz und Kunstfertigkeit, schlägt es seine Wurzeln in das Venedig der Dogen und erfährt seine Hochblüte in der Renaissance. Dank Ideal Work® kehrt der venezianische Terrazzo als dekoratives, modernes und innovatives Beschichtungselement zurück.

Palace
2017. Venezia, Italy





Thickness is no longer a problem

Lixio® can be installed just 6-8 mm thick to create an original continuous slab finish. Lixio® is composed of a cement base and high-quality Italian marble aggregates which are mixed in various combinations of colours and finishes. With Lixio®, Ideal Work® trained, approved and authorised applicators reproduce ancient artistic and artisan skills, reminding us of the era of the noble tradition of the Venetian master craftsmen.

Lo spessore non è più un problema

Bastano 6-8 millimetri di spessore per realizzare un'originale pavimentazione continua, composta da una base cementizia e graniglie di marmo italiano di alta qualità, che possono essere miscelate in svariate combinazioni di colori e finiture. Con Lixio® gli applicatori autorizzati Ideal Work® ripropongono l'antica abilità artistica e manuale, un tempo esclusiva della nobile tradizione dei maestri artigiani veneti.

L'épaisseur n'est plus un problème

Il suffit de 6 à 8 millimètres d'épaisseur pour pouvoir réaliser un sol original et continu. Le produit est composé d'une base en ciment et de grenaille de marbre italien de haute qualité. Le mélange peut être fait en différentes nuances et finition. Avec Lixio® les poseurs autorisés de Ideal Work® peuvent réaliser des surfaces le selon les règles artisanales des maîtres artisans vénitiens de l'époque.

Die Materialstärke ist kein Problem mehr.


Es reichen 6-8 Millimeter an Materialstärke, um einen fugenlosen originalen Boden zu erhalten, der aus einer Zementbasis und italienischem Marmorsplitt von höchster Qualität besteht. Dieser Splitt kann in den verschiedensten Farb- und Ausführungsvariationen gemischt werden. Die autorisierten Ideal Work®-Verleger lassen mit Lixio®-Mikroterrazzo die antike Kunst- und Handfertigkeit wieder neu aufleben, die eine Zeit lang nur der noblen Tradition der venezianischen Handwerksmeistern vorbehalten war.




Yemeksepeti Offices
2017. Istanbul, Turkey



Kazan Palace Hotel
2018. Kazan, Russia







Design flexible and easy to maintain

Thanks to the different coloured mixes and the wide selection of marble aggregates available, Lixio® allows an infinite variety of colours that match perfectly with inserts in natural stone, wood or metal. Lixio® flooring is extremely resistant to abrasion generated by intense traffic (ideal for commercial and residential areas) and requires minimal maintenance.

Personalizzabile e facile da mantenere

Grazie alle diverse miscele colorate ed all'ampia selezione di graniglie di marmo disponibili, Lixio® consente un'infinita varietà di colorazioni che si abbinano perfettamente con inserti in pietra naturale, legno o metallo. La pavimentazione in Lixio® è estremamente resistente all'abrasione generata da un intenso traffico (ideale per le aree commerciali e residenziali) e richiede una manutenzione minima.

Personnalisable et facile à entretenir

Grâce aux différents mélanges disponibles et à la vaste gamme de grenaille de marbre, Lixio® offre la possibilité de créer une infinité de nuances qui se combine parfaitement avec les fragments de pierre, de bois ou de métal. Le sol en Lixio® est extrêmement résistant aux abrasions dues au piétinement (il est idéal pour les zones commerciales et résidentielles) et ne requière que peu d'entretien.

Individuell gestaltbar und leicht zu pflegen

Dank den verschiedenen Farbmischungen und der großen Palette an auswählbarem Marmorsplitt steht Lixio®-Mikroterrazzo in einer schier unendlichen Vielfalt an Farben zur Verfügung, die mit Einlegeteilen aus Naturstein, Holz oder Metall perfekt harmonieren. Die Lixio®-Mikroterrazzoböden sind extrem widerstandsfähig gegen Abrieb, der durch ein hohes Aufkommen an Menschen verursacht wird (ideal für Handelszentren und Wohnbereiche), zudem erfordert er nur minimale Pflege.



Benefits

Examples of combinations

Carrara White, Botticino Terracotta, Occhialino or Ebony Black: with Lixio® the Venetian floor's charm flourishes with a new beauty and creativity!

Esempi di combinazione

Bianco di Carrara, Botticino Terracotta, Occhialino o Nero d'ebano: con Lixio® il fascino del pavimento alla veneziana rifiorisce di nuova bellezza e creatività!

Exemples de combinaisons

Blanc de Carrara, Botticino Terre Cuite, Occhialino ou Noir d'Ébène: avec Lixio® le charme du sol à la vénitienne refléurit d'une nouvelle beauté et créativité!

Kombinationsbeispiele

Carrara Weiß, Botticino Terracotta, Occhialino oder Ebenholz Schwarz: Mit Lixio® entsteht der faszinierende Boden im venezianischen Stil mit neuer Schönheit und Kreativität.




Lixio® Fluid

+



Colour Pack-C

+




Lixio® Powder

+




Marble




1




2




3




4



5



6



7



8

Scegli il tuo colore sul sito Ideal Work®

Choose your colour on Ideal Work® website

Choisissez votre couleur sur le site Ideal Work®

Wählen Sie Ihre Farbe auf dem Website Ideal Work®



No removal
The floor can be restored without removal, fast and clean process



Low-thickness Venetian microterrazzo
No change in floor profile when used as part of a renovation project



No joints
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface



Custom finishes
Infinite colour possibilities with a variety of italian marble.



Speed of laying
Fast application process

Nessuna demolizione
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita

Microterrazzo alla veneziana a basso spessore
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione

Senza fughe
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente

Alta personalizzazione
Infinite possibilità di colori, e abbinamenti con pregiati marmi italiani

Velocità di posa
Rapidità nella realizzazione

Aucune démolition
Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre

Microterrazzo à la vénitienne de faible épaisseur
Aucun changement de profil en cas de rénovation

Sans joint
En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.

Grand choix de personnalisation
Infinies possibilités de couleurs et combinaisons avec des précieux marbres italiens

Rapidité d'exécution
La réalisation se fait rapidement

Keine Abbrucharbeiten
Es können Erneuerungen ohne Abrissarbeiten durchgeführt werden, schnelle und saubere Verarbeitung


Microterrazzo im venezianischen Stil mit geringer Stärke
Keine Veränderung der Höhe bei Erneuerungen

Fugenlos
Der Boden kann fugenlos auf die bestehende Oberfläche aufgetragen werden

Persönliche Gestaltung
Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor

Schnell zu verlegen
Rasch in der Realisierung

Features



How

1. Surface preparation
2. Application of Epoxy coat and quartz
3. Application of Lixio®
4. Smoothing
5. Grinding
6. Grouting
7. Polishing
8. Sealer application

Come

1. Preparazione della superficie
2. Applicazione Epoxy coat e quarzo
3. Applicazione di Lixio®
4. Lisciatura
5. Sgrossatura
6. Stuccatura
7. Lucidatura
8. Applicazione trattamento protettivo

Comment


1. Préparation de la base
2. Application de Epoxy Coat et quartz
3. Application de Lixio®
4. Lissage
5. Dégrossissage
6. Enduisage
7. Ponçage
8. Application du traitement de protection

Wie

1. Untergrund vorbereiten
2. Epoxy- und Quarzbeschichtung auftragen
3. Lixio®-Mikroterrazzo auftragen
4. Abschleifen
5. Entfernen von Grobstoffen
6. Verfugen
7. Polieren
8. Schutzharz auftragen



1



4

Typical use
Flatwork surfaces

Environments
Contract (hotel), ville, living, museums

Features
• easy to clean and to maintain
• high quality materials

Colors
Base: 30
Marmi: 4
Infinite combinazioni

Application
Exterior and interior

Substrate
Any kind

Finishings
Matte, glossy

Performance as
Marble, Venetian terrace

Tipologia
Pavimenti

Ambienti
Contract (hotel), ville, living, musei

Caratteristiche
• facile da pulire e mantenere
• alta resistenza alle macchie di prodotti domestici

Colori
Base: 30
Marmi: 4
Infinite combinazioni

Applicazione
Indoor e outdoor

Supporto
Qualsiasi

Finiture
Opaco, lucido

Performance simile a
Marmo, terrazzo alla veneziana

Typologie
Sols

Milieux
Contract (hotel), ville, living, musées

Caractéristiques
• facile à nettoyer et à entretenir
• haut degré de résistance aux taches et aux produits domestiques

Couleurs
Base: 30
Marmi: 4
Infinite combinazioni

Applications
Intérieur et extérieur

Substrat
N'importe quel type

Finitions
Opaque, brillante

Rendement similaire à
Marbre, balcon à la vénitienne

Typ
Böden

Räume
Contract (hotel), ville, living, Museen

Eigenschaften
• leicht zu waschen und zu pflegen
• hohe Widerstandskraft gegen Flecken, verursacht von Haushaltsprodukten

Farben
Base: 30
Marmi: 4
Infinite combinazioni

Anwendung
Indoor und Outdoor

Untergrund
Jeder


Finishing
Matt, glanz

Performance ähnlich wie
Marmor, Terrasse im venezianischen Stil



Industrial look

Nuvolato Architop®



Brutalist
Resolute
Incisive
Contemporary
Nordic
Rude
Captivating

Brutalista
Deciso
Graffiante
Contemporaneo
Nordico
Rude
Accattivante

Brutaliste
Ferme
Agressif
Contemporain
Nordique
Rude
Attrayant

Brutalistisch
Bestimmt
Ergreifend
Zeitgenössisch
Nordisch
Grob
Fesselnd

Soluzione cementizia per pavimentazioni, in pochi millimetri (3 mm), Architop® consente di superare i limiti di spessore e di peso del calcestruzzo tradizionale (elicotterato) di cui mantiene bellezza e robustezza, ma in un contesto di cura del dettaglio e di alto valore estetico e cromatico.

A blend of cement and other ingredients which, with an applied depth of just 3 mm, allows you to overcome the thickness and weight limits of traditional (smooth/sleek) concrete, whilst maintaining its beauty and robustness. This is possible yet still allows care and attention to detail, creating a high aesthetic value in a range of colour options.

Architop® est un mélange à base de ciment pour recouvrir les sols avec peu de millimètres (3mm). Il permet de limiter les épaisseurs et gagner en poids par rapport au béton traditionnel (à l'hélicoptère). Architop® possède la beauté et la robustesse du revêtement béton, mais il permet également de soigner les détails, donnant ainsi une valeur esthétique et chromatique aux lieux.

Nuvolato Architop® ist eine Zementmischung für Bodenbeläge, die es ermöglicht, bei geringer Stärke (3 mm) die Regeln der Materialstärke und des Gewichtes des traditionellen (flügelgeglätteten) Betons zu brechen, dabei aber dessen Schönheit und Robustheit bewahrend, und das alles in einem Kontext mit Liebe zum Detail und ästhetischer und farblicher Eleganz.

Loft Hrebenky
2016. Praga, Czech Republic
Formafatal





"Brutalist" Suggestions

The effect obtained is that of a continuous surface that meets the flooring demands of not only modern minimalist dwellings, but also industrial-style lofts, public areas, exhibitions, and commercial spaces.

Suggestioni "Brutaliste"

L'effetto ottenuto è quello di una superficie continua e brutale, contemporanea, graffiante che si crea con materiali robusti, forti, potenti, come il cemento. Per caratterizzare abitazioni moderne minimali, loft di stile industriale, ma anche spazi pubblici, espositivi, commerciali.


Suggestions "brutalistes"

L'effet obtenu est celui d'une surface continue, brutale, contemporaine, agressive, réalisée avec des matériaux robustes, forts et puissants comme le ciment. Il permet de donner du caractère aux habitations modernes minimalistes, aux lofts de style industriel, mais aussi aux espaces publics et commerciaux.

"Brutalistische" Verwendung

Die erzielte Wirkung ist die einer fugenlosen Oberfläche, brutal, zeitgenössisch, ergreifend, die sich nur mit robusten, starken, mächtigen Materialien wie Beton erschaffen lassen, um minimalistische, moderne Wohnungen, stylische Industrielofts aber auch öffentliche Räume, Ausstellungs- und Gewerbeflächen zu charakterisieren.

Versus Meridianem Restaurant
2018. Venezia, Italy
Arch. Riccardo Burigana





**No need for removals,
ideal for renovations**

Nuvolato Architop® can be used both internally and externally and can be applied to any solid, prepared substrate, even when underfloor heating is present. It is ideal for renovating existing floors made of concrete, ceramic, marble or sand-cement screeds without removal of the old surface.

**Ovunque senza demolire,
ideale per le ristrutturazioni**

Utilizzabile in interno ed in esterno, può essere applicato su qualsiasi sottofondo, anche in presenza di riscaldamento a pavimento. È ideale per rinnovare pavimentazioni già esistenti in calcestruzzo, ceramica, marmo o massetti in sabbia-cemento, senza rendere necessaria la demolizione della vecchia superficie.

**Aucune destruction, idéal pour
les rénovations**

Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur sur n'importe quel support rigide d'au moins 25 Mpa, même dans le cas d'un plancher chauffant. Il est parfait pour la rénovation de sols existants en béton, carrelage, marbre ou chapes (sable et ciment), sans avoir besoin de détruire l'ancien revêtement.

**Überall ohne Demolieren,
ideal für Renovierungen**

Im Innen- und Außenbereich kann er auf jeden Untergrund aufgetragen werden, auch auf Böden mit Bodenheizungen. Er ist geradezu ideal, um bestehende Bodenbeläge aus Beton, Keramik, Marmor oder Zementestrich zu erneuern, ohne dass dabei die alte Oberfläche demoliert und abgebrochen werden muss.





Your choice of finish

The concept of Nuvolato Architop® allows the client great flexibility in aesthetic and design options: it is supplied in a range of 30 standard colours which, combined with the characteristic cloud effect (dynamic nuances) typical of aged concrete, provides an almost endless range of finishes. The level of homogeneous or cloudy effect of the finish is created in collaboration with the designer. Like solid concrete, it can be treated with coloured chemical stains to obtain even more original and exclusive paving finishes.

Come tu lo vuoi


Nuvolato Architop® consente ampie personalizzazioni: prevede una gamma di 30 colorazioni standard accomunate dalla caratteristica nuvolatura (sfumature dinamiche) tipica del calcestruzzo elicotterato e diverse finiture. L'effetto più omogeneo o più nuvolato della finitura viene accordato con il progettista. Come il calcestruzzo massiccio, può essere trattato con la tecnica dell'acidificazione per ottenere pavimentazioni originali ed esclusive.

Choisissez vos finitions

Le Béton ciré Architop® offre de nombreuses personnalisations: il est disponible en 30 teintes standard comme pour le béton lissé. Il est possible d'obtenir différentes finitions en fonction du souhait de l'architecte. L'intensité des effets ombrée ou non ce fait grâce au savoir-faire de l'aplicateur. Tout comme le béton brut, il peut être traité avec des produits comme des Stains pour obtenir un revêtement original et personnalisable.

Wie du ihn dir vorstellst

Der Nuvolato Architop® erlaubt dir eine mannigfaltige individuelle Gestaltung: du kannst wählen aus einem Angebot an 30 Standardfarben in Verbindung mit dem typischen Wolkeneffekt (dynamischen Schattierungen), den man bei der Flügelglättung des Betons erhält, und verschiedensten Ausführungen. Ist ein homogenerer oder mehr wolkiger Effekt des Finishs gewünscht, so wird dies mit dem Planer vereinbart. Wie der Massivbeton kann er auch mit der Säuretechnik bearbeitet werden, um einen originellen und exklusiven Bodenbelag zu erzielen.





High Resistance levels

Due to its high strength and adhesive properties, Nuvolato Architop® is also recommended for the restoration of large industrial and commercial floors or indeed any flatwork area subjected to high traffic. Nuvolato Architop® is particularly suitable for external use as it provides excellent resistance to chemical and atmospheric agents, abrasion, cracking and frost.

Resistente a tutto


Per l'elevata resistenza e la capacità di adesione, Nuvolato Architop® è indicato anche per il ripristino di grandi pavimentazioni industriali e commerciali e per tutte le aree soggette all'alto traffico. Per l'uso esterno Nuvolato Architop® è particolarmente indicato perché garantisce resistenza al gelo, all'abrasione, alla fessurazione, agli agenti chimici ed atmosferici.

Résistant à tout

Grâce à son haut degré de résistance, le béton ciré Architop® permet de rénover de vastes sols industriels et commerciaux, mais aussi tous type de zones sujettes à un passage intensif. Architop® est particulièrement adapté pour être utilisé à l'extérieur parce qu'il offre une grande résistance aux agents chimiques et atmosphériques, mais aussi à l'abrasion, aux fissures et au gèle.

Resistent gegen alles

Wegen seiner hohen Widerstandsfähigkeit und seinem Haftvermögen ist er wie geschaffen für die Restaurierung von großflächigen Bodenbelägen im Industrie- und Handelssektor und für alle Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen. Für den Außenbereich ist Nuvolato Architop® besonders geeignet, weil er außergewöhnlich widerstandsfähig ist gegen chemische Substanzen und Witterungseinflüsse sowie gegen Abrieb, Spaltenbildung und Frost.



Benefits

Examples of combinations

Cloud-effect Architop® enriches the floor with gutsy and dynamic shades. There are 29 standard colours to be customized with the typical cloud-effect and a selection of different finishes

Esempi di combinazione

Con Nuvolato Architop® il pavimento si tinge di grintose sfumature dinamiche, disponibili in 29 colorazioni standard accumulate dalla caratteristica nuvolatura e diverse finiture

Exemples de combinaisons

Avec Nuagé Architop® le sol s'enrichit de nuances dynamiques, disponibles en 29 couleurs standards et personnalisables avec le typique effet nuagé et un large éventail de finitions

Kombinationsbeispiele

Nuvolato Architop® schenkt dem Boden dynamische Schattierungen. Er steht in 29 Standard Farbtönen zur Verfügung, welche den charakteristischen Wolkeneffekt gemeinsam haben




Architop® Catalyst

+



Colour Hardener

+




Power trowel




1




2




3



4




5



6



7



8

Scegli il tuo colore sul sito Ideal Work®

Choose your colour on Ideal Work website®

Choisissez votre couleur sur le site Ideal Work®

Wählen Sie Ihre Farbe auf dem Website Ideal Work®



No removal
The floor can be restored without removal, fast and clean process

Nessuna demolizione
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita

Aucune démolition
Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre.

Keine Abbrucharbeiten
Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe



Power trowel effect
Minimal thickness, no change in slab level.

Effetto industriale elicotterato con basso spessore
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione

Effet industriel à l'hélicoptère en faible épaisseur
Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation.

Der Effekt eines flügelgeglätteten Industriebodens bei geringer Materialstärke
keine Quotenänderung im Falle von Renovierungen



No joints
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface

Senza fughe
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente

Sans joint
En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.

Fugenlos
Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden



Speed of laying
Fast application process.

Velocità di posa
Rapidità nella realizzazione

Rapidité d'exécution
La réalisation se fait rapidement.

Schnell zu verlegen
Rasch in der Realisierung




High wear resistance

Alta resistenza all'usura

Résistance à l'usure.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung

Features



How

1. Surface preparation
2. Application by magic trowel of the 1st coat of mix Colour hardener + Architop® Catalyst
3. Application by magic trowel of the 2nd coat of mix Colour hardener + Architop® Catalyst
4. Finish the surface with a power trowel
5. Cleaning
6. Sealer application

Come


1. Preparazione del supporto
2. Applicazione con magic trowel della miscela Colour hardener + Architop® Catalyst. 1° mano
3. Applicazione della miscela Colour hardener + Architop® Catalyst. 2° mano
4. Lavorazione mediante elicottero
5. Pulizia
6. Applicazione della resina

Comment

1. Préparation du support
2. Application d'une couche de magictrowel, un mélange de Colourhardener + Architop® Catalyst
3. Application de deux couches de mélange Colourhardener + Architop® Catalyst
4. Application par hélicoptère
5. Nettoyage
6. Application de la résine

Wie

1. Untergrund vorbereiten
2. Mit Magic Towel die Mischung Colour Hardener + Architop® Catalyst in einer 1. Schicht auftragen
3. Die 2. Schicht des Gemisches Colour Hardener + Architop® Catalyst auftragen
4. Mit dem Flügelglätter bearbeiten
5. Reinigen
6. Schutzharz auftragen



Typical use
Flatwork surfaces

Environments
Shopping centres, museums, shops, lofts, avant-garde houses, large industrial surfaces

Features
• easy to clean
• air quality: A+
• high quality materials

Colors
30

Application
Exterior and interior

Substrates
Concrete, sand and cement, ceramic, natural stone

Finishings
Natural, matte, glossy

Texture
Cloudy, custom, smooth

Performance as
Industrial floors in concrete and marble

Tipologia
Pavimenti

Ambienti
Centri commerciali, musei, negozi, loft, case d'avanguardia, grandi superfici industriali

Caratteristiche
• facile da pulire
• qualità dell'aria: A+
• alta resistenza alle macchie di prodotti domestici

Colori
30

Applicazione
Indoor e outdoor

Supporto
Calcestruzzo, masetto sabbia e cemento, ceramica, pietra naturale

Finiture
Naturale, opaco, lucido

Texture
Nuvolatura artigianale elicotterata

Performance simile a
Pavimenti industriali in calcestruzzo e marmo

Typologie
Sols

Milieux
Centres commerciaux, musées, magasins, lofts, maisons à l'avant-garde, grandes surfaces industrielles

Caractéristiques
• facile à nettoyer
• qualité de l'air: A+
• haut degré de résistance aux taches et aux produits domestiques

Couleurs
30

Applications
Intérieur et extérieur

Support
Béton, chape en sable et ciment, carrelage et pierre

Finitions
Naturelle, opaque, brillante

Texture
Ombree artisanale et à l'hélicoptère

Rendement similaire à
Sols industriels en béton et marbre

Typ
Böden

Räume
Einkaufszentren, Museen, Geschäfte, Lofts, avantgardistische Häuser, große Industrieflächen

Eigenschaften
• leicht zu reinigen
• Luftgüte: A+
• hohe Widerstandskraft gegen Flecken, verursacht von Haushaltsprodukten

Farben
30

Anwendung
Indoor und Outdoor

Untergrund
Beton, Estrich, Sand und Zement, Keramik, Naturstein

Finishing
Natur, matt, glanz

Oberflächendekor
Von Hand geschaffener Wolkeneffekt, flügelgeglättet

Performance ähnlich wie
Industrieböden aus Beton und Marmor



You-nique

Acid Stain



Original
Colourful
Eclectic
Unique
Craftsmanship
Surprising
Artistic

Originale
Colorato
Eclettico
Unico
Artigianale
Inaspettato
Artistico

Original
Coloré
Éclectique
Unique
Artisanal
Inattendu
Artistique

Originell
Bunt
Vielseitig
Einzigartig
Handwerklich
Überraschend
Künstlerisch


Colori cangianti, riflessi metallici, screziature disomogenee e uniche: Acidificato è il pavimento più originale della gamma. Look anticato o effetti traslucidi non importa: è unico e irripetibile davvero, ogni volta diverso, sempre bello.


Variegated colours, metallic effects, uneven veins: Acid Stain is the most original floor finish amongst our products. No matter if you choose an aged or a translucent effect, the important thing is that you will obtain a unique, unrepeatable floor, always different, always beautiful.

Couleurs changeantes, effets métalliques, marbrures inégales et uniques: Acidifié est le sol le plus originel de la gamme. Soit effet ancien ou translucide, c'est un sol unique et inégalable, chaque fois différent, toujours beau.

Changierende Farben, Metallreflexe, unregelmäßige und einzigartige Farbunterschiede: Acid Stain ist der originellste Dekorboden der Reihe. Sowohl im antiken Aussehen als auch im durchscheinendem Effekt ist dieser Boden einzigartig und einmalig, stets unterschiedlich und immer schön.

H2O Skate Shop
2009. Bucharest, Romania
Design Concrete Art





It is unique and modern

Acid stained concrete has caught the attention of design studios, architects, landscape architects, designers and decorators for incorporation into the design of private houses, lofts, public spaces, shops and showrooms, restaurants, nightclubs, pubs, pavilions and exhibition fairs, hotels and shopping centres. Thanks to the adaptability of Ideal Work® products and technologies, each individual project is evaluated and designed according to the type of end usage and the traffic it has to support. Depending on these criteria and the customer's specific requirements, flooring thicknesses, type of texture (powder or pasty), the type of surface finish and other technical variables of flooring are decided.

È unico e moderno

Il pavimento Acidificato si propone all'attenzione di studi di progettazione, architetti, designers ed arredatori per la progettazione di case private, loft, locali pubblici, negozi e show rooms, ristoranti, discoteche, pubs, padiglioni espositivi e fieristici, hotel e centri commerciali. Grazie alla duttilità dei prodotti e delle tecnologie Ideal Work®, ogni singolo progetto viene valutato e progettato in funzione al tipo di utilizzo finale ed al traffico che deve sostenere. In base a questi parametri ed alle eventuali richieste specifiche del cliente, vengono decisi gli spessori della pavimentazione, il tipo di corazzatura (a spolvero o a pastina), il tipo di finitura superficiale ed altre variabili tecniche della pavimentazione.

Unique et moderne

Les sols en béton acidifiés sont conçus pour les bureaux d'études, les architectes, les dessinateurs et les décorateurs qui les utilisent pour la réalisation d'habitations privées, de lofts, de lieux publics, de magasins, de salles d'exposition, de restaurants, de pubs, de discothèques, de foires, d'hôtels et de centres commerciaux. Les produits et les technologies Ideal Work® s'adaptent parfaitement à tous les projets, à la destination des lieux et au passage prévu. L'épaisseur du sol, le capotage (en poussière ou en pâte), la finition de la surface et les détails techniques sont choisis conformément aux lieux et aux besoins du client.

Einmalig und modern

Der Acid-Stain-Dekorboden bietet sich bestens an für Planungsstudios, Architekten, Designern und Einrichtern bei der Entwicklung von Privathäusern, Lofts, öffentlichen Lokalen, Geschäften, Show Rooms, Restaurants, Diskotheken, Pubs, Ausstellungs- und Messehallen, Hotels sowie Einkaufszentren. Dank der Anpassungsfähigkeit der Produkte und Technologien Ideal Work® kann jedes Projekt hinsichtlich seiner endgültigen Destination und dem jeweiligen Verkehrsaufkommen einzeln bewertet und entworfen werden. Aufgrund dieser Parameter und entsprechend den besonderen Wünschen des Kunden wird die Stärke der Bodenbeschichtung festgelegt, die Art der Oberflächenverfestigung (in Pulverform oder sog. Pastina), die Art der Oberflächenausführung und andere unterschiedliche Techniken für Bodenbeläge.

ACSA Restaurant
2018. Craiova, Romania
Designer: PickTwo





È pratico e di facile manutenzione

Installazioni commerciali splendono con pavimenti colorati, di facile manutenzione. In durabilità ed in resistenza abrasiva il colore del calcestruzzo acidificato è superiore alle superfici in calcestruzzo rivestite di coloranti acrilici o altri tipi di resine che possono consumarsi o disgregarsi velocemente e che possono spellarsi. Grazie alla loro reazione chimica con il calcestruzzo, gli acidi Ideal Work® diventano parte della superficie. Non sono soggetti a dissolvenza, intacco, screpolatura o spellatura e resistono quanto il calcestruzzo.

It's practical and easy to maintain

Commercial installations shine with easy-to-maintain colourful floors. In terms of durability and abrasive resistance, the colour of the acid stained concrete is of a better quality than the concrete surfaces covered with acrylic dyes or other types of resins that can peel, fade or disintegrate quickly. Thanks to their chemical reaction with concrete, Ideal Work® acids become part of the surface. They are not subject to fading, spoiling, cracking or peeling.

Il est pratique et facile à entretenir

Les sols colorés sont faciles à entretenir et mettent en valeur les étalages des boutiques. Le sol en béton acidifié dure longtemps, il est bien plus résistant aux abrasions qu'un sol en béton recouvert avec des colorants acryliques ou des résines. De plus, sa couleur ne se détériore pas dans le temps. Les sols en béton standard ont tendance à s'user, ils peuvent s'abimer ou s'effeuiller, contrairement aux sols Ideal Work® qui ne se crevassent pas, ne feuilletent pas et ne se dissolvent parce qu'ils sont bien plus résistants.

Praktisch und leicht zu pflegen

Gewerbeflächen stechen durch ihre gefärbten und leicht zu pflegenden Böden hervor. Was die Lebensdauer und Abriebfestigkeit betrifft, so ist die durch die Säurebehandlung erzielte Betonfarbe viel resistenter als Akryl- oder Harzfarben, mit denen die Betonoberflächen oftmals überzogen sind, da sich diese relativ schnell abnutzen und auflösen können oder sogar abblättern. Dank ihrer chemischen Reaktion mit dem Beton sind die Säuren Ideal Work® ein Teil der Oberfläche und somit nicht der Verbleichung, Auflösung, Rissbildung oder Abblätterung unterworfen und daher so resistent wie der Beton selbst.







Eataly Forli
2015. Forli, Italy



Traditional House
2017. Belgium
Ph: Claude Smekens





It is not only applicable to floors

It is possible to create stairs or even vertical surfaces coated with the Acid Stain solution. Architects now have a solution to create unique and unforgettable environments which can be created and personalised along with Ideal Work® applicators according to specific requirements.

È applicabile non solo sul pavimento

È possibile realizzare scale o anche superfici verticali rivestite con la soluzione Acidificato. Gli architetti oggi hanno a disposizione una soluzione per creare ambienti unici e indimenticabili che può essere creata e personalizzata assieme agli applicatori Ideal Work® in base alle specifiche esigenze.

Il ne s'applique pas seulement sur les sols

La solution béton acidifiée permet de réaliser des escaliers ou des surfaces verticales. Ce produit permet aux architectes, en fonction des nécessités, de créer avec les poseurs Ideal Work® des espaces uniques, originaux et personnalisables.

Nicht nur als Boden anwendbar

Es ist durchaus möglich, Stiegen oder vertikale Oberflächen mit Acid-Stain-Dekorboden zu beschichten. Den Architekten stehen ab nun Lösungen zur Verfügung, um einzigartige und unvergessliche Räume zu schaffen, die in Zusammenarbeit mit den Verlegern Ideal Work® kreiert und den persönlichen Wünschen angepasst werden können.

Benefits

Endless combinations

7 base colours are available, but the possibilities for creating unique colours are endless. Colours and shades can be used and mixed freely, as in a palette, offering a greater possibility of customised colours.

Infinite combinazioni

7 colori base disponibili, ma infinite possibilità di resa. Colori e sfumature possono essere usati liberamente come in una tavolozza, offrendo una grande possibilità di personalizzazione.

Combinaisons infinies

7 couleurs de base disponibles, mais infinies possibilités de personnalisation. Couleurs et nuances peuvent être utilisées librement comme dans une palette, en offrant une grande possibilité de personnalisation.

Endlose Kombinationen

Es stehen 7 Basisfarben zur Verfügung aber auch unendliche Effekte zur Verfügung. Farben und Nuancen können frei, wie auf der Palette eines Künstlers verwendet werden und bieten somit große Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung.



Ideal Stain

+



Resin



1



2



3



4



5



6



7

Scegli il tuo colore sul sito Ideal Work®

Choose your colour on Ideal Work® website

Choisissez votre couleur sur le site Ideal Work®

Wählen Sie Ihre Farbe auf dem Website Ideal Work®



Minimal depth *
Minimal thickness, no change in slab level.



No joints *
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface.



No removal
The floor can be restored without removal, fast and clean process.



High wear resistance



Unique and original

*Combined with Microtopping® and Architop®

Basso spessore *
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione.

Senza fughe*
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente.

Nessuna demolizione
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita.

Alta resistenza all'usura

Unicità e originalità
Non ci sarà mai un pezzo identico

*In combinazione con Microtopping® e Architop®

Faible épaisseur *
Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation.

Sans joint *
En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.

Aucune démolition
Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre.

Résistance à l'usure.

Unique et originel

*En combinaison avec Microtopping® et Architop®

Geringe Dicke *
Keine Veränderung in der Höhe bei der Renovierung.

Fugenlos *
Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden.


Keine Abbrucharbeiten
Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung

Einzigartig und originell

*In Kombination mit Microtopping® und Architop®

Features



How

1. Surface preparation
2. Application of Ideal Stain
3. Washing
4. Washing with Neutralize
5. Application of a protective sealer

Come

1. Preparazione del supporto
2. Applicazione Ideal Stain
3. Lavaggio
4. Lavaggio con Neutralize
5. Applicazione trattamento protettivo

Comment

1. Préparation de la base
2. Application d'Ideal Stain
3. Lavage
4. Lavage avec Neutralize
5. Application du traitement de protection

Wie

1. Untergrund vorbereiten
2. Ideal Stain auftragen
3. Reinigung
4. Reinigung mit Neutralize
5. Schutzharz auftragen



1



5

Typical use

Floors, walls and coatings

Environments

Shopping centres, stores, lofts, clubs, pubs, restaurants

Features

- original look
- easy to clean
- high resistance to stains from domestic products

Colors

7 + endless combinations

Application

Interior and Exterior

Substrates

Concrete, Microtopping®, Architop®

Finishings

Natural, matte, glossy

Texture

Different levels of texture and design possible

Performance as

Its performance depends on the substrate on which it is applied.
Microtopping®: wood, resin
Architop®: industrial concrete floors

Tipologia

Pavimenti, pareti e rivestimenti

Ambienti

Centri commerciali, negozi, loft, locali, ristoranti

Caratteristiche

- disegno originale
- facile da pulire
- alta resistenza alle macchie di prodotti domestici

Colori

7 + infinite combinazioni

Applicazione

Indoor e Outdoor

Supporto

Calcestruzzo, Microtopping®, Architop®

Finiture

Naturale, opaco, lucido

Texture

Differenti livelli di movimento del disegno

Performance simile a

Le performance sono date dal supporto sul quale viene applicato.
Microtopping®: legno, resina
Architop®: pavimenti industriali in calcestruzzo

Typologie

Sols, murs et revêtements

Milieux

Centres commerciaux, magasins, lofts, locaux, restaurants

Caractéristiques

- dessin original
- facile à nettoyer
- haute résistance aux taches de produits domestiques

Couleurs

7 + combinaisons infinies

Applications

À l'intérieur et à l'extérieur

Support

Béton, Microtopping®, Architop®

Finitions

Naturelle, opaque, brillante

Texture

Différents niveaux de mouvement dans le dessin

Rendement similaire à

Les performances dépendent du type de substrat sur lequel on applique le sol. Microtopping®: bois, résine Architop®: sols industriels en béton

Typ

Böden, - Wände und Beschichtungen

Räume

Einkaufszentren, Geschäfte, Lofts, Lokale, Restaurants

Eigenschaften

- Originelles Design
- leicht zu reinigen
- Großer Widerstand gegen durch Reinigungsmittel verursachte Flecken

Farben

7 + endlose Kombinationen

Anwendung

Außen- und Innenräume

Untergrund

Beton, Microtopping®, Architop®

Finishing

Natur, matt, glanz

Oberflächendekor

Unterschiedlicher Verlauf des Musters

Performance ähnlich wie

Die Performance hängt von der Oberfläche, auf die das Produkt aufgetragen wird. Microtopping®: Holz, Harz Architop®: industrielle Betonböden



Noble elements

Purometallo



Original
Metallic
Artisanal
Bright
Customizable
Precious

Originale
Metallico
Artigianale
Luminoso
Personalizzabile
Prezioso

Original
Métallique
Artisanal
Lumineux
Personnalisable
Précieux

Originell
Metallisch
Handwerklich
Leuchtend
Persönlich gestaltbar
Kostbar

Puometallo is an exclusive line of decorative metal powders-based coatings for walls and furniture.

Turn any surface into a noble metal the applicator can shape according to his creativity to obtain a tactile look, a shiny foil finish or an iron oxide chromatic effect.

Puometallo è una linea esclusiva di rivestimento decorativo a base di polveri metalliche per pareti e complementi d'arredo.

Trasforma ogni superficie in un metallo nobile che l'applicatore può plasmare secondo la propria creatività per ottenere lavorazioni materiche, finiture lucide in lamina o gli effetti cromatici dell'ossido di ferro.

Puometallo est une nouvelle ligne exclusive de revêtements décoratifs à base de poudres métalliques pour murs et meubles.

Transformez n'importe quelle surface en un métal noble que l'applicateur peut modeler selon sa propre créativité pour obtenir des effets tactiles, des finitions polies en feuille ou les effets chromatiques de l'oxyde de fer.

Puometallo ist eine exklusive Linie dekorativer Beläge mit Metallpulver für Wände und Einrichtungsgegenstände.

Dieser Belag verwandelt jede Oberfläche in nobles Metall, welches der Verleger kreativ verarbeiten kann, um raue Verarbeitungen, glänzende Endverarbeitungen oder die Farbeffekte des oxidierten Eisens zu erhalten.

Restaurant
2018. Malta





Noble Elements

With just few millimetres of thickness, Puometallo allows you to renew existing surfaces on different bases without having to remove them. Puometallo is the Ideal Work® line for walls and furniture, elegant and with character.

Materiale nobile

In pochi millimetri di spessore, il Puometallo ti permette di decorare superfici esistenti su differenti supporti senza necessità di rimuoverle. Puometallo è la linea Ideal Work® per pareti, mobili, banconi caratterizzanti ed eleganti.

Éléments nobles

Avec Puometallo vous pouvez changer les surfaces existantes en tout genre avec seulement quelques millimètres d'épaisseur et sans devoir démolir l'existant. Puometallo est la ligne Ideal Work® pour murs et meubles élégants et de caractère.

Edles Material

Bei einer Stärke von nur wenigen Millimetern schafft es Puometallo bestehende Oberflächen zu erneuern, ohne dass diese entfernt werden müssen. Puometallo ist die Ideal Work®-Produktlinie für Wände und Möbel, elegant und mit Charakter.

Benefits

Examples of combinations

There are six different Purometallo colours. It is also possible to obtain various tactile effects according to the tool one uses to decorate the surface.

Esempi di combinazione

Sono presenti sei differenti colori di Purometallo. È inoltre, possibile ottenere diversi effetti materici a seconda dello strumento utilizzato per decorare la superficie.

Exemples de combinaisons

Il y a six couleurs différentes de Purometallo. En outre, il est possible d'obtenir plusieurs effets tactiles en fonction de l'outil qu'on utilise pour décorer la surface.


Kombinationsbeispiele

Es stehen sechs verschiedene Farbvarianten von Purometallo zur Verfügung. Es ist außerdem möglich verschiedene Textureffekte zu erhalten, je nach dem welches Werkzeug für die Dekoration der Oberfläche verwendet wird.



Purometallo mix

+



Spatola
Trowel
Spatule
Kelle



No removal
The floor can be restored without removal, fast and clean process

Nessuna demolizione
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita

Aucune démolition
Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre

Keine Abbrucharbeiten
Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe



Minimal depth
Minimal thickness, no change in slab level

Basso spessore
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione

Faible épaisseur
Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation

Geringe Stärke
Keine Quotenänderung im Falle von Renovierungen



Continuity
Can be applied with a continuous effect between floors and walls

Continuità
Può essere applicato con effetto continuo tra pavimentazioni e pareti

Continuité
Effet sans joints entre sol et murs

Kontinuität
Keine Unterbrechung zwischen Bodenbelägen und Wänden



Super real effect

Effetto super reale

Effet super réel

Sehr überzeugender Effekt



1



2




3



4



5



6


Scegli il tuo colore sul sito Ideal Work®

Choose your colour on Ideal Work® website

Choisissez votre couleur sur le site Ideal Work®

Wählen Sie Ihre Farbe auf dem Website Ideal Work®

Features



How

1. Support Preparation
2. Application of Puometallo Primer
3. Application of Puometallo mix
4. Polishing and protection with Puometallo Polish

Come

1. Preparazione del supporto
2. Applicazione di Puometallo Primer
3. Applicazione di Puometallo mix
4. Lucidatura e protezione con Puometallo Polish

Comment

1. Préparation du fond
2. Application du Puometallo Primer
3. Application du Puometallo mix
4. Polissage et protection avec Puometallo Polish

Wie

1. Untergrund vorbereiten
2. Grundierung Puometallo auftragen
3. Puometallo mix auftragen
4. Polieren und Schutz mit Puometallo Polish



Typical use
Walls and coatings

Environments
Living room, kitchen, restaurants, bars, stores

Features
• indoor and outdoor
• original effect

Colors
6

Application
Indoor and outdoor

Substrates
Any kind

Finishing
Shiny finish, Corten

Performance as
Metal, metal varnish

Tipologia
Pavimenti e rivestimenti

Ambienti
Living, cucina, ristoranti, locali, bar, negozi

Caratteristiche
• indoor e outdoor
• effetto originale

Colori
6

Applicazione
Indoor e outdoor

Supporto
Qualsiasi

Finiture
Lucida, effetto corten, opaco

Performance simile a
Metallo, Verniciatura metallica

Typologie
Murs et revêtements

Environnements
Séjour, cuisine, restaurants, locaux, bars, magasins

Caractéristiques
• à l'intérieur et à l'extérieur
• effet original

Couleurs
6

Application
À l'intérieur et à l'extérieur

Substrat
N'importe quel type

Finitions
Polie, effet corten, mate

Performances similaires à
Métal, Peinture métallique

Typologie
Wände und Verkleidungen

Räume
Wohnräume, Küchen, Restaurants, Lokale, Bars, Geschäfte

Charakteristiken
• Außen- und Innenräume
• origineller Effekt

Farben
6

Anwendung
Außen- und Innenräume

Untergrund
Jeder

Endverarbeitungen
Glänzend, Corten-Effekt, matt

Leistung ähnlich wie
Metall, metallic Lackierung

Unrepeatable beauty



Our every surface, a unique work of art

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials.

A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production. This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty.

An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants.

The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials.

Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

Ogni nostra superficie, un'opera unica

Le soluzioni Ideal Work® consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale.

È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta.

Una superficie Ideal Work® sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti.

Perché è fatta a mano da artigiani formati aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza.

Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superfici create a mano Ideal Work®: opere belle e irripetibili, per natura.

Chaque réalisation est une oeuvre unique

Les solutions qu'offrent Ideal Work® permettent d'obtenir des surfaces uniques et de qualité, avec la plus value d'une création artisanale, pour la satisfaction les amateurs d'originalité.

Les qualités propres au ciment sont l'âme de cette beauté imparfaite. Un sol Ideal Work® offre aux lieux une connotation unique pour les habitations, les lieux publics, les bureaux, les espaces commerciaux, les musées, les magasins et les restaurants.

Un sol Ideal Work est réalisé manuellement par des artisans compétents et formés sur toutes les techniques liées au ciment.

Les finitions obtenues offrent une infinité de marquages et de nuances, l'effet irrégulier enrichi les surfaces en béton et confèrent un aspect recherché et de qualité.

Le petit plus: la réalisation artisanale permet d'effectuer des variations durant la réalisation et de créer des finitions personnalisées.

Chaque sol est le fruit de la passion, de la professionnalité et de l'expérience des artisans.

Les surfaces Ideal Work® sont réalisées manuellement, elles sont belles et uniques.

Jede unserer Oberflächen ist ein einzigartiges Kunstwerk

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit.

Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants.

Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgeheimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-

Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse.

Das ist noch nicht alles: im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker im Laufe der Arbeit selbst diese verändern, können die Ausführungen den individuellen Wünschen anpassen, können jedes noch so kleine Detail mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung verfolgen.

Take care of your Ideal Work® floor



Maintenance of Ideal Work® interior floors

Ideal Work® has collated good practices for correct maintenance and usage guidelines for specific products that its laboratories have developed and which, regularly used, ensure perfect surface retention to take care of your Ideal Work® floor.

For the cleaning

Perfect-CF: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work® application systems. Cleans thoroughly without damaging the surface. Available in packs of 5l.

For maintenance

Ideal Care: Water-soluble protective coating that regularly applied helps to maintain the aesthetic technical characteristics of Ideal Work® surfaces over time. Available in packs of 5l. Performing a constant maintenance, with the most suitable products, is the best way to best preserve every Ideal Work® surface.

La manutenzione dei pavimenti interni Ideal Work®

Ideal Work® ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderti cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work®.

Per la pulizia

Perfetto-CF: detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work®. Pulisce a fondo senza danneggiare la superficie. Disponibile in confezioni da 5l.

Per la manutenzione

Ideal Care: protettivo solubile in acqua che applicato regolarmente contribuisce a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche estetiche delle superfici Ideal Work®. Disponibile in confezioni da 5l. Eseguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work®.

Entretien des sols intérieurs Ideal Work®

Ideal Work® a recueilli les différentes méthodes d'entretien et les notices d'utilisation des produits qu'elle a développées. L'entretien régulier permet de prendre soin des sols Ideal Work® et de conserver leur aspect.

Pour le nettoyage

Perfetto-CF est un produit concentré non agressif, spécialement conçu pour les réalisations Ideal Work®. Il nettoie à fond les surfaces sans les abîmer. Il est disponible en conditionnement de 5 litres.

Pour l'entretien

Ideal Care est un produit soluble dans l'eau qui doit être appliqué régulièrement pour conserver les caractéristiques techniques et esthétiques des surfaces Ideal Work® inaltérées. Il est disponible en conditionnement de 5 litres. Faire un entretien constant avec des produits adéquats est la meilleure façon pour conserver parfaitement les surfaces Ideal Work®.

Onderhoud van Ideal Work® binnenvloeren

Ideal Work® heeft duidelijk e richtlijnen ontwikkeld voor correct onderhoud door middel van gebruik van specifieke productendie in het eigen laboratorium zijn ontwikkeld en welke, ook bij regelmatig gebruik, een perfect oppervlakbehoud garanderen, zorgdragend voor uw Ideal Work® vloer.

Voor het schoonmaken

Perfect-CF: niet bijtend, geconcentreerd reinigingsmiddel, speciaal ontworpen voor Ideal Work® applicatie-systemen. Maakt grondig schoon zonder het oppervlak te beschadigen. Verkrijgbaar in pakken van 5 L.

Voor onderhoud

Ideal Care: Water-oplosbare beschermende coating die, wanneer regelmatig toegepast, helpt om de esthetische technische eigenschappen van Ideal Work® voor lange tijd te behouden. Verkrijgbaar in pakken van 5 L. Zorgend voor een constant onderhoud, met de meest geschikte producten is de beste manier voor het behoud van ieder Ideal Work® oppervlak.

The colours in the pictures may not perfectly match reality.

La riproduzione dei colori della foto potrebbe non rispecchiare fedelmente la realtà.

Les couleurs des photos peuvent ne pas correspondre fidèlement à la réalité.

Die Darstellung der abgebildeten Farben stellt Annäherungswerte dar und kann von der Wirklichkeit abweichen.

EN - IT - FR - DE



Ideal Work S.r.l.
Via Kennedy, 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
www.IdealWork.com